

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2214* /QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 16 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án Đường Long Giang Long Phước đoạn từ đôn 847 đến giáp ranh Campuchia và mương thoát nước tại ngã tư Đôn đến Bàu 3 Vũng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì dự án xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 303/TTr-PKTHT ngày 14/8/2023 về việc phê duyệt Dự án: Đường Long Giang Long Phước đoạn từ đôn 847 đến giáp ranh Campuchia và mương thoát nước tại ngã tư Đôn đến Bàu 3 Vũng và Thông báo kết quả thẩm định số 150/PKTHT ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Đường Long Giang Long



Phước đoạn từ đôn 847 đến giáp ranh Campuchia và mương thoát nước tại ngã tư Đôn đến Bàu 3 Vững.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Đường Long Giang Long Phước đoạn từ đôn 847 đến giáp ranh Campuchia và mương thoát nước tại ngã tư Đôn đến Bàu 3 Vững với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường Long Giang Long Phước đoạn từ đôn 847 đến giáp ranh Campuchia và mương thoát nước tại ngã tư Đôn đến Bàu 3 Vững.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư Đường Long Giang Long Phước đoạn từ đôn 847 đến giáp ranh Campuchia và mương thoát nước tại ngã tư Đôn đến Bàu 3 Vững nhằm đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho người dân khu vực và hạn chế ngập úng, bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường sống văn minh hiện đại, góp phần nâng cao đời sống cho người dân và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, hoàn thành chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới nâng cao xã Long Phước nói riêng và địa bàn huyện Bến Cầu nói chung.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.2.1 Phần đường

- Tổng chiều dài tuyến hiện trạng: 750,44m.

- Chiều rộng mặt đường: 6m.

- Chiều rộng lề đường: 1mx2.

- Chiều rộng nền đường: 8m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường: 4%.

a) Kết cấu mặt đường:

- Đoạn từ DPA đến Km0+140

+ Láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m² dày 3,5cm

+ Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 30cm.

+ Đắp sỏi đỏ nền đường đến cao độ thiết kế, $K \geq 0,98$.

+ Nền đường sỏi đỏ hiện hữu.

-Đoạn từ Km0+140 đến CPA

+ Láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m² dày 3,5cm

+ Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 30cm.

+ Đắp sỏi đỏ dày 30cm, $K \geq 0,98$.

+ Đất cấp 2 nền đường đào (đắp) đến cao độ thiết kế, lu lèn $K \geq 0,95$

+ Nền đường đất hiện hữu.

b) Kết cấu lề đường:

- + Lớp cấp phối đá dăm 0x4 dày 20cm, $K \geq 0,98$.
- + Đất cấp 2 nền đường đào (đắp) đến cao độ thiết kế, lu lèn $K \geq 0,95$

4.2.2 Phần thoát nước:

a) Hệ thống thoát nước dọc: Xây mới hệ thống mương dọc trái tuyến từ ĐPA đến ngã 4 đôn 847 dài 105,26m.

- Làm mới mương BTCT B800, thành dày 15cm, BTCT đá 1x2 M250
- Đậy đan chịu lực BTCT dày 14 cm
- Lót móng bằng BT đá 4x6 M150 dày 10cm
- Bố trí 1 công dọc D1000, H10, L=20m

b) Hệ thống thoát nước ngang:

Làm mới công thoát nước ngang đường D1000 tại vị trí Km0+363 và Km0+582.

c) Phần hệ thống chiếu sáng: Làm mới đèn năng lượng mặt trời tại các vị trí giao lộ.

d) An toàn giao thông

- Làm mới hệ thống an toàn giao thông gồm: biển báo, cọc tiêutheo QCVN 41:2019/BGTVT.

Các nội dung khác như trong hồ sơ BCKTKT và báo cáo thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH XD TM DV SX Phát Hưng Khang.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất:

- Địa điểm xây dựng: Xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Diện tích sử dụng đất: 7.504,4 m²

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Loại dự án: Công trình giao thông.
- Nhóm dự án: nhóm C
- Cấp công trình: cấp IV.
- Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: ≥ 10 năm.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

8.1. Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

8.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- TCCS 31-2020 Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát;
- TCVN 4054-2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCCS 39:2022/TCĐBVN Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;
- TCXD VN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, Quảng trường, đô thị;
- QCVN 41: 2019/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;
- TCVN 4447:2012 công tác đất – thi công và nghiệm thu;
- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9113:2012 Ống BTCT thoát nước.
- Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác.
- Các quy chuẩn, quy trình, tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và báo cáo kết quả thẩm tra.

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: **5.084.807.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn đồng*).

- Giá trị các khoản mục chi phí:

+ Chi phí xây dựng	:	4.189.081.675	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	105.222.115	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	276.778.044	đồng
+ Chi phí khác	:	131.412.633	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	382.312.800	đồng

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 – 2025.

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

a) Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ xã nông thôn mới nâng cao + Ngân sách huyện.

b) Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Thời gian dự kiến bố trí vốn từ năm 2023 đến năm 2025.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): không.

14. Các nội dung khác: Như trong BCKTKT; Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế - dự toán; Kết quả thẩm định và theo quy định hiện hành.

Điều 2. Sau khi dự án này được phê duyệt, chủ đầu tư được thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định về trình tự đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước ban hành.


Chủ đầu tư dự án, các tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCKTKT, thẩm tra thiết kế - dự toán và thẩm định phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc do mình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Long Phước và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. / *Phan Văn Hòa*

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKTHT.

CHỦ TỊCH



Phan Văn Hòa